









FICHE DE RENSEIGNEMENTS N°133 A NOUS RETOURNER

Nous vous éguipons gratuitement en pommeaux de douche économes et régulateurs de débit d'eau pour robinets. Offerts grâce aux Certificats d'Economies d'Energie - BAT EQ 133 Offre réservée exclusivement aux professionnels - Stocks limités

SIÈGE SOCIAL - ADRESSE DE FACTURATION	
Raison sociale : Activité : Adresse :	SIRET : Ville :
Code postal :	ville .
ETABLISSEMENT A EQUIPER	
Raison sociale : (si différente) Activité :	SIRET : (si différent)
Adresse :	
Code postal :	Ville :
Mode de chauffage : □ Gaz □ Fioul □ Bois □ Autre :	
Calorifugeage gratuit effectué ? (isolation des tuyaux): □ oui □ non Isolation plancher bas ? (sous-sol/vide-sanitaire): □ oui □ non	
DONNEUR D'ORDRE - SIGNATAIRE	
Nom:	Prénom :
E-mail :	Fonction :
Téléphone :	Portable :
RESPONSABLE EN CHARGE DE LA POSE DES POMMEAUX & RÉGULATEURS DE DÉBIT D'EAU	
Nom:	Prénom :
E-mail :	Fonction :
Téléphone :	Portable :

Participez au programme de douchettes gratuites : «AIDEZ-NOUS À ÉCONOMISER L'EAU»

POMMEAU DE DOUCHE ÉCONOME

JUSQU'À 75% D'ÉCONOMIE D'EAU SANS AUCUNE PERTE DE CONFORT



Les douchettes traditionnelles ont un débit moyen de 12 à 20 L/min. Soit une consommation d'environ 100 litres d'eau pour une douche de 5 minutes! Nos douchettes permettent de limiter le débit inférieur à 7,6 L/min.



Douchette Anticalcaire 1 et 3 jets Chrome - 1/2" Corps Chrome ABS - Picots Gris Souples Gris 3 jets + 2 Positions mixtes FPA WATERSENSE - NSF Spécial Certificat d'Economie d'Energie et ACS (Attestation de Certification Sanitaire) pour les établissements de santé.



Indiquez le nombre exact de pommeaux à remplacer :

Les certificats

D'ÉCONOMIES

D'ÉNERGIE

Participez au programme d'aérateurs gratuits : «AIDEZ-NOUS À ÉCONOMISER L'EAU»

RÉGULATEUR DE DÉBIT D'EAU POUR ROBINET

50% D'ÉCONOMIE D'EAU

Un robinet équipé d'un mousseur standard débite en moyenne 12 litres/min, on comprend très vite l'intérêt de passer au régulateur de débit pour robinets. Le régulateur de débit pour robinets mélange sous pression air et eau. Ainsi, le débit est réduit

universelle pour dévisser considérablement: de **12 litres à 5 litres/min**.

Cartouche interne universelle ayant un débit de 5 litres/minute auto-régulé. Débit compatible avec le chauffe eau instantané : déclenchement de l'eau chaude. Installation facile et rapide sur tous les robinets de cuisine et de salle de bain. Compatible pour les diamètres standards de robinets : bagues femelles (M22) et bagues mâles (M24). Jet aéré puissant pour le confort de l'utilisateur : pas de gène ou de baisse de confort.



Indiquez le nombre exact de régulateurs à remplacer :

VOTRE CONSEILLER:

TÉLÉPHONE :

Fiche à retourner à l'adresse électronique : equipement@winenergie.fr

Dès réception de cette fiche de renseignements, un devis à 0 € vous sera adressé. Livraison offerte à réception de votre devis tamponné et signé.

WIN ENERGIE

Adresse secondaire: 155/159, rue du Docteur Bauer 93400 SAINT OUEN



